

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE IRUPI/ES comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 018/2024 referente à *Contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, óleos lubrificantes, graxa e aditivos automotivos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Transporte, conforme condições e exigências estabelecidas no edital.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - 39.835.214/0001-13

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	50,00	UN	APLUA	A609	R\$ 287,00	R\$ 14.350,00	R\$ 636,33	R\$ 31.816,50	54,8976 %	R\$ 349,33

Descrição: PNEU 175/70/14 1Â° LINHA TIPO ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 88, CARGA POR PNEU (KG) 500, LARGURA MINIMA DA SECCAO: 177 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 602 MM CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA, PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

6	17,00	UND	SPEEDMAX	ESMXS	R\$ 1.390,00	R\$ 23.630,00	R\$ 3.261,65	R\$ 55.448,05	57,3835 %	R\$ 1.871,65
---	-------	-----	----------	-------	--------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------

Descrição: PNEU 275/80 R22.5 PNEU 275/80R22.5 1Â° LINHA RADIAL, SUPORTA 3.250 KG, 14 LONAS, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 20,6 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

7	12,00	UN	SPEEDMAX	ESMXS	R\$ 1.390,00	R\$ 16.680,00	R\$ 3.282,42	R\$ 39.389,04	57,6531 %	R\$ 1.892,42
---	-------	----	----------	-------	--------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------

Descrição: PNEU 275/80R 22.5 PNEU 275/80R22,5 1Â° LINHA 14 LONAS RADIAL, SUPORTA 3.250 KG, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 20,6 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO

18	24,00	UN	DOUBLESTAR	MAXIMUM	R\$ 250,00	R\$ 6.000,00	R\$ 670,05	R\$ 16.081,20	62,6893 %	R\$ 420,05
----	-------	----	------------	---------	------------	--------------	---------------	------------------	--------------	------------

Descrição: PNEU 185/65R15 1Â° LINHA INDICE DE CARGA E VELOCIDADE 88H, CAPACIDADE DE CARGA 560 KG, VELOCIDADE 210 KM/H, LARGURA MINIMA DA SECCAO 189 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 596 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO

20	8,00	UND	SPEEDMAX	DRIVE SPEEDMAX TT16	R\$ 1.900,00	R\$ 15.200,00	R\$ 2.635,65	R\$ 21.085,20	27,9115 %	R\$ 735,65
----	------	-----	----------	---------------------------	--------------	---------------	-----------------	------------------	--------------	------------

Descrição: PNEU 1000-20 RADIAL 1Â° LINHA 16 LONAS BORRACHUDO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO, COM CERTIFICACAO INMETRO. SUPORTA 3000 KG VELOCIDADE 110 KM/H ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 20,6 MM, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO

24	12,00	UN	APLUS	A867	R\$ 520,00	R\$ 6.240,00	R\$ 1.618,58	R\$ 19.422,96	67,8730 %	R\$ 1.098,58
----	-------	----	-------	------	------------	--------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------

26/06/2024 12:26

Descrição: PNEU 225.65R16 1Â° LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, 08 LONAS INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECCAO 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 698 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

28	40,00	UN	APLUS	A609	R\$ 287,00	R\$ 11.480,00	R\$ 711,23	R\$ 28.449,20	59,6473 %	R\$ 424,23
----	-------	----	-------	------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: PNEU 175/70 R 14 1Â° LINHA, TIPO ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 88, CARGA POR PNEU (KG) 500, LARGURA MINIMA DA SECCAO 177 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 602 MM CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA, PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

31	40,00	UND	DOUBLESTAR	MAXIMUM	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00	R\$ 699,73	R\$ 27.989,20	64,2719 %	R\$ 449,73
----	-------	-----	------------	---------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: PNEU 185/65 R15 1Â° LINHA INDICE DE CARGA E VELOCIDADE: 88H, CAPACIDADE DE CARGA 560 KG, VELOCIDADE: 210 KM/H, LARGURA MINIMA DA SECCAO 189 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 596 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

33	18,00	UND	APLUS	A867	R\$ 536,00	R\$ 9.648,00	R\$ 1.653,95	R\$ 29.771,10	67,5927 %	R\$ 1.117,95
----	-------	-----	-------	------	------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------

Descrição: PNEU 225/65 ARO 16 1Â° LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, 08 LONAS INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECCAO 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 698 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041 COM CERTIFICACAO DO INMETRO PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

34	16,00	UND	DOUBLESTAR	MAXIMUM	R\$ 297,00	R\$ 4.752,00	R\$ 630,87	R\$ 10.093,92	52,9221 %	R\$ 333,87
----	-------	-----	------------	---------	------------	--------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: PNEU 195/55R15 1Â° LINHA 88H CAPACIDADE TECNICA 91V, O PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DO INMETRO E ABNT EM SUA VERSAO MAIS RECENTE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

38	8,00	UND	APLUS	A919	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.635,73	R\$ 13.085,84	69,4326 %	R\$ 1.135,73
----	------	-----	-------	------	------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------

Descrição: PNEU 245-70 ARO 16 1Â° LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 107, CARGA POR PNEU (KG) 975, LARGURA MINIMA DA SECCAO 248 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 750 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 96 MM. DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

40	18,00	UND	APLUS	A867	R\$ 550,00	R\$ 9.900,00	R\$ 1.654,60	R\$ 29.782,80	66,7593 %	R\$ 1.104,60
----	-------	-----	-------	------	------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------

Descrição: PNEU 225/65 ARO 16 1Â° LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, 08 LONAS INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECCAO 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 698 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041 COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

63	51,00	UND	SPEEDMAX	ESMXS	R\$ 1.449,00	R\$ 73.899,00	R\$ 3.261,65	R\$ 166.344,15	55,5746 %	R\$ 1.812,65
----	-------	-----	----------	-------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------	--------------

26/06/2024 - 12:29
Descrição: PNEU 275/80 R22.5 PNEU 275/80R22,5 1Â° LINHA RADIAL, SUPORTA 3.250 KG, 14 LONAS, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 20,6 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO, NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

64	36,00	UN	SPEEDMAX	ESMXS	R\$ 1.551,00	R\$ 55.836,00	R\$ 3.282,42	R\$ 118.167,12	52,7482 %	R\$ 1.731,42
----	-------	----	----------	-------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------	--------------

Descrição: PNEU 275/80R 22.5 PNEU 275/80R22,5, 1Â° LINHA 14 LONAS RADIAL, SUPORTA 3.250 KG, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 20,6 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO, NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO

Subtotal	Subtotal	56,8950	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	345.311,28
R\$	R\$		
261.615,00	606.926,28		

Fornecedor : PIETRO E-COMMERCE LTDA. - 48.878.990/0001-91

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	40,00	UND	JK	VECTRA	R\$ 288,00	R\$ 11.520,00	R\$ 642,18	R\$ 25.687,20	55,1527 %	R\$ 354,18

Descrição: PNEU 185/70 R14 PNEU 185/70R14 88T SP R1LO SP R1 BANDA DE RODAGEM COM DESENHO ASSIMETRICO SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS OMBRO EXTERNO LARGO QUE OTIMIZA O CONTATO COM O SOLO EXCELENTE ESCOAMENTO DE AGUA EM SITUAÇOES DE AQUAPLANAGEM (ATE 8% MELHOR EM RELACAO AO SEU ANTECESSOR) ALTA DIRIGIBILIDADE SEGURANCA E CONFORTO AO RODAR. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

3	50,00	UND	XBRI	FASTWAY	R\$ 237,00	R\$ 11.850,00	R\$ 703,27	R\$ 35.163,50	66,3002 %	R\$ 466,27
---	-------	-----	------	---------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: PNEU 195/65R15 PNEU 195/65R15 RADIAL 1Â° LINHA 88H CAPACIDADE TECNICA 91V, O PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DO INMETRO E ABNT EM SUA VERSAO MAIS RECENTE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

5	48,00	UN	XBRI	ECOWAY P1	R\$ 633,00	R\$ 30.384,00	R\$ 1.604,33	R\$ 77.007,84	60,5442 %	R\$ 971,33
---	-------	----	------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------

Descrição: PNEU 215/75R 17.5. PNEU 215/75R17,5, LISO 1Â° LINHA RADIAL, SUPORTA 1.700 KG, 12 LONAS, SEM CAMARA ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 10,3 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

8	8,00	UND	CHENGSHAN	CSP-48	R\$ 1.081,40	R\$ 8.651,20	R\$ 2.880,20	R\$ 23.041,60	62,4539 %	R\$ 1.798,80
---	------	-----	-----------	--------	--------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------

Descrição: PNEU 900 X 20 LISO PNEU 900-20 14 LONAS, LISO COMUM SUPORTA 2.300 KG, ESPESSURA MINIMA AS BORRACHA 12 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

9	8,00	UND	CHENGSHAN	CSP13C	R\$ 1.180,00	R\$ 9.440,00	R\$ 3.069,65	R\$ 24.557,20	61,5591 %	R\$ 1.889,65
---	------	-----	-----------	--------	--------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------

Descrição: PNEU 900X20 PNEU 900-20 14 LONAS, 1Â° LINHA CAPACIDADE DE CARGA: 2.500 KG, VELOCIDADE 120 KM/H, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS: 14,4 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 1.018 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

Descrição: PNEU 14.00X 24 PNEU 14.00X 24 1Â°LINHA 16 LONAS, PNEUS FORA DE ESTRADAS SUPORTA 3075 KG ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 24 MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

12	2,00	UND	EMPEROR	EP10	R\$ 759,00	R\$ 1.518,00	R\$ 2.474,80	R\$ 4.949,60	69,3308%	R\$ 1.715,80
----	------	-----	---------	------	------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Descrição: PNEU 12-16.5 10 LONAS PNEU 12-16.5 1Â°LINHA,10 LONAS CARGA MINIMA 2.120 KG A VELOCIDADE 10 KM/H, LARGURA MINIMA DE 6 SECCAO SEM CARGA: 495 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.339 MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

13	6,00	UN	EMPEROR	EP08 MPT	R\$ 1.150,00	R\$ 6.900,00	R\$ 3.188,18	R\$ 19.129,08	63,9292%	R\$ 2.038,18
----	------	----	---------	----------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: PNEU 12.5/80 - 18 PNEU 12,5/80-18 1Â°LINHA 10 LONAS, PNEUS FORA DE ESTRADAS SUPORTA 2.065 KG A VELOCIDADE 10 KM/H, LARGURA MINIMA DA SECCAO SEM CARGA: 308 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO: PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO

14	6,00	UND	EMPEROR	EP05	R\$ 2.798,00	R\$ 16.788,00	R\$ 8.225,55	R\$ 49.353,30	65,9840%	R\$ 5.427,55
----	------	-----	---------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: PNEU 17,5-25 PNEU 17,5-25 1Â°LINHA 16 LONAS, PNEUS FORA DE ESTRADAS SUPORTA 7300 KG, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 25MM, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

15	4,00	UND	EMPEROR	EP18	R\$ 3.383,00	R\$ 13.532,00	R\$ 6.735,79	R\$ 26.943,16	49,7757%	R\$ 3.352,79
----	------	-----	---------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: PNEU AGRICOLA 18.4.30 PNEU AGRICOLA 18.4.30 1Â° LINHA, 12 LONAS PNEUS FORA DE ESTRADAS PNEUMATICO PARA TRATOR RODA TRASEIRA DIMENSOES 18.4.30, NOVO (PRIMEIRA VIDA) TRACAO TRASEIRO PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO

16	4,00	UND	EMPEROR	EP15	R\$ 1.428,60	R\$ 5.714,40	R\$ 5.188,39	R\$ 20.753,56	72,4654%	R\$ 3.759,79
----	------	-----	---------	------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: PNEU AGRICOLA 12.4.24 AGRICOLA, 12 LONAS PNEUS FORA DE ESTRADAS 1Â° LINHA PNEUMATICO PARA TRATOR, RODA DIANTEIRA DIMENSOES 12.4.24, NOVO (PRIMEIRA VIDA), TRACAO DIANTEIRA, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

19	8,00	UN	INVOVIC	EL501	R\$ 438,00	R\$ 3.504,00	R\$ 1.638,43	R\$ 13.107,44	73,2670%	R\$ 1.200,43
----	------	----	---------	-------	------------	--------------	--------------	---------------	----------	--------------

Descrição: PNEU 245/70 ARO 16 1Â°LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 107, CARGA POR PNEU (KG) 975, LARGURA MINIMA DA SECCAO 248 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 750 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 96 MM. DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

21	8,00	UN	CHENGSHAN	CSP-20	R\$ 1.399,00	R\$ 11.192,00	R\$ 2.155,73	R\$ 17.245,84	35,1031%	R\$ 756,73
----	------	----	-----------	--------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	------------

Descrição: PNEU 1000 X 20, LISO 1Â°LINHA 16 LONAS LISO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO, COM CERTIFICACAO INMETRO, SUPORTA 3000 KG VELOCIDADE 110 KM/H ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 14,2 MM TRACAO DINTEIRA, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO

22	3,00	UND	EMPEROR	EP05	R\$ 2.940,80	R\$ 8.822,40	R\$ 10.655,47	R\$ 31.966,41	72,4010%	R\$ 7.714,67
----	------	-----	---------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------	--------------

Descrição: PNEU L-3/G17.5 25 16 LONAS FORA DE ESTRADA, SUPORTA 7300 KG, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 25 MM, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO

Descrição: PNEU AGRICOLA 14.9-24 1A° LINHA FORA DE ESTRADA PNEUMATICO PARA TRATOR, RODA TRASEIRA , DIMENSOES 14.9.24, 12 LONAS, NOVO (PRIMEIRA VIDA), PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

30	12,00	UN	SUNWIDE	RS-ZERO	R\$ 297,00	R\$ 3.564,00	R\$ 639,60	R\$ 7.675,20	53,5647	R\$ 342,60
-----------	-------	----	---------	---------	------------	--------------	------------	--------------	---------	------------

Descrição: PNEUS 195/60 R16 1Å° LINHA COM INDICE DE CARGA MINIMA DE 89T CAPACIDADE DE CARGA 560 KG, VELOCIDADE: 210 KM/H, LARGURA MINIMA DA SECCAO 189 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 596 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD). RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

32	40,00	UN	JK	VECTRA	R\$ 306,00	R\$ 12.240,00	R\$ 699,73	R\$ 27.989,20	56,2688 %	R\$ 393,73
-----------	-------	----	----	--------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Descrição: PNEU 185/70/14 1Â"LINHA 88T SP R1LO SP R1 BANDA DE RODAGEM COM DESENHO ASSIMETRICO SULCOS MAIS LARGOS E PROFUNDOS OMBRO EXTERNO LARGO QUE OTIMIZA O CONTATO COM O SOLO EXCELENTE ESCOAMENTO DE AGUA EM SITUACOES DE AQUAPLANAGEM (ATE 8% MELHOR EM RELACAO AO SEU ANTECESSOR) ALTA DIRIGIBILIDADE SEGURANCA E CONFORTO AO RODAR. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD). RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

36	12,00	UND	XBRI	FASTWAY	R\$ 238,00	R\$ 2.856,00	R\$ 727,40	R\$ 8.728,80	67,2807	R\$ 489,40
----	-------	-----	------	---------	------------	--------------	------------	--------------	---------	------------

Descrição: PNEU 195/65 R15 1Â° LINHA 88H CAPACIDADE TECNICA 91V, O PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DO INMETRO E ABNT EM SUA VERSAO MAIS RECENTE COM A PORTARIA INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

37	2,00	UND	EMPEROR	EP05	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 10.743.33	R\$ 21.486.66	73,9373	R\$ 7.943.33
----	------	-----	---------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------	--------------

Descrição: PNEU 17,5-25 1Â°LINHA 16 LONAS, PNEUS FORA DE ESTRADAS SUPORTA 7300 KG, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 25 MM, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

Subtotal	Subtotal	61,9994	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	299.319,20
R\$	R\$		
183.457,80	482.777,00		

Fornecedor : LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21.035.519/0001-85

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	16,00	UND	LING LONG	COMFORT MASTER	R\$ 607,00	R\$ 9.712,00	R\$ 1.908,87	R\$ 30.541,92	68,2010 %	R\$ 1.301,87

Descrição: PNEU 225/70 R16 PNEU 225/70 ARO 16 1Â°LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECCAO 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 698 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO: PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD). RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

11	2,00	UND	WINWELL	R4	R\$ 2.995,00	R\$ 5.990,00	R\$	R\$	53,3754	R\$
							6.423,66	12.847,32	%	3.428,66

26/06/2024 - 12:29

licita.net - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Descrição: PNEU 19,5-L X 24 PNEU 19,5-L 24 CARGA MINIMA 2.120 KG A VELOCIDADE 10 KM/H, LARGURA MINIMA DE SECCAO SEM CARGA 495 MM, DIAMETRO EXTERNO: 1.339 MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO: PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.										
17	12,00	UND	LING LONG	GREEN-MAX	R\$ 357,00	R\$ 4.284,00	R\$ 1.071,05	R\$ 12.852,60	66,6682 %	R\$ 714,05
Descrição: PNEU 195/60 R16 1Â° LINHA COM INDICE DE CARGA MINIMA DE 89T CAPACIDADE DE CARGA 560 KG, VELOCIDADE: 210 KM/H, LARGURA MINIMA DA SECCAO 189 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 596 MM, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ 041, COM CERTIFICACAO DO INMETRO. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO: PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.										
25	2,00	UND	MAGGION	PREDATOR	R\$ 319,20	R\$ 638,40	R\$ 436,92	R\$ 873,84	26,9431 %	R\$ 117,72
Descrição: PNEU 90-90-18 1Â°LINHA MATERIAL: CARCACA LONA POLIESTER; TALAO ARAME ACO, BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA; FLANCOS, MISTURA DE BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE; TIPO CARCACA RADIAL. SEM CAMARA DE AR. ORIGINAL DE FABRICA. PRODUTO NOVO (SEM USO). NAO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR. CERTIFICADO PELO INMETRO. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO: PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.										
26	2,00	UND	MAGGION	RED PANDA	R\$ 259,00	R\$ 518,00	R\$ 398,50	R\$ 797,00	35,0062 %	R\$ 139,50
Descrição: PNEU MOTOCICLETA 2.75-18 1Â° LINHA MISTO NOVO PRIMEIRA VIDA, NAO REMOLDADO, O PRODUTO DEVERA CONTER SELO DO INMETRO E ATENDER NORMAS DA ABNT PNEU DIANTEIRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO: PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.										
27	2,00	UND	MAGGION	VIPER	R\$ 478,00	R\$ 956,00	R\$ 517,73	R\$ 1.035,46	7,6738 %	R\$ 39,73
Descrição: PNEU 90/90R19 1Â° LINHA MISTO NOVO PRIMEIRA VIDA, NAO REMOLDADO, O PRODUTO DEVERA CONTER SELO DO INMETRO E ATENDER NORMAS DA ABNT PNEU DIANTEIRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO: PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.										
29	16,00	UND	LING LONG	COMFORT MASTER	R\$ 608,00	R\$ 9.728,00	R\$ 998,16	R\$ 15.970,56	39,0879 %	R\$ 390,16
Descrição: PNEU 225/70 ARO 16 1Â°LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECCAO: 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 698 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA OMBRO REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041.										
39	8,00	UND	ROADKING	TRANSPORTER	R\$ 451,00	R\$ 3.608,00	R\$ 1.063,33	R\$ 8.506,64	57,5860 %	R\$ 612,33
Descrição: PNEU 195/70r15C Pneu 195/70r15C LARGURA: 19,5CM, ALTURA PERFIL: 13,65CM ALTURA DIAMETRO: 65,40CM, DIAMETRO RODA: 38,10CM, CAPACIDADE DE CARGA EQUIVALENTE: 8 LONAS INDICE DE CARGA: 104/102 - 900, RODAGEM SIMPLES 850 RODAGEM DUPLA INDICE DE VELOCIDADE: S 180KM/H, HOMOLOGACAO INMETRO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO										
Subtotal							Subtotal	57,5256	R\$	
Adjudicado:							Orçado:	%	47.990,94	
R\$							R\$			
35.434,40							83.425,34			

Descrição: PNEU 17/70-20 CARGA MINIMA 2.120 KG A VELOCIDADE 10 KM/H, LARGURA MINIMA DE SECCAO SEM CARGA: 495 MM, DIAMETRO EXTERNO: 1.339 MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

47	30,00	UN	VIPAL/IMPERIAL	VIPAL/IMPERIAL	R\$ 457,00	R\$ 13.710,00	R\$ 475,00	R\$ 14.250,00	3,7894 %	R\$ 18,00
----	-------	----	----------------	----------------	------------	---------------	------------	---------------	----------	-----------

Descrição: GRAXA DE ALTA PERFORMANCE P LUBRIFICACAO DE MAQ. PESADAS BALDE 20 KG (GRAFITADA), PARA LUBRIFICACAO DE ROLAMENTO DE MAQUINAS PESADAS (GRAXA PARA ROLAMENTOS E JUNTAS GRAU NLGI2 PARA ALTA TEMPERATURA) BALDE DE 20L. INDICADA PARA ARTICULACOES DE CHASSIS, MAQUINAS, PINOS, MANCAIS, ENGRENAGENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL POSSUI RESISTENCIA MECANICA, A ALTAS TEMPERATURAS E A AGUA, PROTEGENDO CONTRA CORROSAO E OXIDACAO. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.

Subtotal	Subtotal	0,9377	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	540,00
R\$	R\$		
57.046,44	57.586,44		

Fornecedor : LUBE PACK COMERCIAL LTDA - 46.310.289/0001-46

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
41	150,00	UND	VR LUB	VR LUB	R\$ 223,00	R\$ 33.450,00	R\$ 491,53	R\$ 73.729,50	54,6314 %	R\$ 268,53
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO VISCOSIDADE ISO 68 VISCOSIDADE ISO 68 BALDE COM 20 LITROS. INDICADO PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICOOES SEVERAS DE PRESSAO E ATENDE AOS REQUISITOS DOS TESTES DE ESTABILIDADE TERMICA CINCINNATI MACHINE, DE FILTRABILIDADE DENISON E DE DESGASTE EM BOMBAS DE PALHETAS VICKERS E DENISON, SENDO INDICADO QUANDO REQUERIDO UM OLEO DIN 51524 PARTE 2 (CATEGORIA HLP). MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
42	15,00	UND	VR LUB	VR LUB	R\$ 374,00	R\$ 5.610,00	R\$ 542,97	R\$ 8.144,55	31,1195 %	R\$ 168,97
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO NO GRAU SAE 90 BALDE COM 20 LITROS. BASE MINERAL, MULTIVISCOSO; CLASSIFICACAO MINIMA API GL-5 E MIL-L-2105; PARA TRANSMISSOES E ENGRENAGENS AUTOMOTIVAS; CONTEM ADITIVOS A BASE DE ENXOFRE E FOSFORO, ASSEGURANDO RESISTENCIA AOS ESFORCOS DE EXTREMA PRESSAO, BOA RESISTENCIA A FORMACAO DE ESPUMA E FERRUGEM; DE PRIMEIRA FILTRAGEM; HOMOLOGADO PELAS PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEICULOS E QUE ATENDA A RECOMENDACAO DA ANP AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
43	6,00	CX	VR LUB	VR LUB	R\$ 359,00	R\$ 2.154,00	R\$ 618,12	R\$ 3.708,72	41,9206 %	R\$ 259,12
Descrição: Oleo Lubrificante Grau SAE 20w50 CAIXA COM 24 UNIDADES DE 1L CADA. CLASSIFICACAO API SJ, INDICADO PARA MOTORES GASOLINA, ALCOOL OU GNV. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
44	40,00	CX	VR LUB	VR LUB	R\$ 394,00	R\$ 15.760,00	R\$ 613,54	R\$ 24.541,60	35,7825 %	R\$ 219,54
Descrição: Oleo Lubrificante SAE 15W40 CAIXA COM 24 UNIDADES DE 1L CADA. CLASSIFICACAO API SL/CF SEMISINTETICO. INDICADO PARA MOTORES GASOLINA, ALCOOL, GNV E FLEX.										
45	5,00	UND	VR LUB	VR LUB	R\$ 329,00	R\$ 1.645,00	R\$ 638,20	R\$ 3.191,00	48,4487 %	R\$ 309,20

Descrição: OLEO FLUIDO ATF TIPO A PARA TRANSMISSAO/DIRECAO HIDRAULICA TRANSMISSAO/DIRECAO HIDRAULICA BALDE COM 20L. LÍQUIDNET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO
MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.

46	20,00	BD	GT-OIL	GT-OIL	R\$ 359,00	R\$ 7.180,00	R\$ 619,87	R\$ 12.397,40	42,0846 %	R\$ 260,87
Descrição: OLEO MULTIFUNCIONAL 20W 30 PARA TRANSMISSAO 20W30 BALDE COM 20L. PARA MULTIPLAS APLICACOES DE TRATORES AGRICOLA. CLASSIFICACAO MASSEY FERGUSON M: 1135, 1141 E 1143, FORD M2C86: B E C, JOHN DEERE J20C E CASE MS 1.206, 1.207 E 1.209, API GL-4, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. REF.: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
48	30,00	PÃ	RADNAQ	RADNAQ	R\$ 15,50	R\$ 465,00	R\$ 21,09	R\$ 632,70	26,5054 %	R\$ 5,59
Descrição: LIMPA CONTATO ELETRICO SPRAY 300ML. O LIMPA CONTATO REMOVE GRAXAS, SUJEIRAS, OLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFICIES DOS CONTATOS ELETRICO ELETRONICOS, SEM DEIXAR NENHUM RESIDUO.										
50	100,00	CX	VR LUB	VR LUB	R\$ 294,00	R\$ 29.400,00	R\$ 379,47	R\$ 37.947,00	22,5235 %	R\$ 85,47
Descrição: Oleo Lubrificante SAE 15w40. PARA MOTOR A DIESEL, MULTIVISCOSO, SAE 15W-40 API CI/ACEAE7. BALDE DE 20L. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, ELENIA										
52	20,00	BD	VR LUB	VR LUB	R\$ 293,00	R\$ 5.860,00	R\$ 375,47	R\$ 7.509,40	21,9644 %	R\$ 82,47
Descrição: Oleo Lubrificante SAE 15W40 API CI-4 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA TEMPERATURA, SUPERALIMENTADOS OU TURBO ALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDICÕES SEVERAS. BALDE DE 20 LITROS. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
53	5,00	CX	VR LUB	VR LUB	R\$ 296,00	R\$ 1.480,00	R\$ 407,03	R\$ 2.035,15	27,2780 %	R\$ 111,03
Descrição: Oleo 02 Tempos. Caixa com 24 unidades de 500ml cada CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500ML CAD, PARA MOTOR DE MOTOSERRA E ROCADEIRA, COM REGISTRO NA ANP E QUE ATENDA NO MINIMO A CLASSIFICACAO DE DESEMPENHO JASO FB/API TB. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
54	30,00	BD	VR LUB	VR LUB	R\$ 479,00	R\$ 14.370,00	R\$ 713,00	R\$ 21.390,00	32,8190 %	R\$ 234,00
Descrição: Oleo Lubrificante para Transmissao e Direcao Hidraulica API SAE W10 PARA TRANSMISSAO E DIRECAO HIDRAULICA API SAE W10 BALDE DE 20L. VISCOSIDADE: SAE 10W PADRAO API: ATF HIDRAMAT TIPO A, MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
55	10,00	CX	VR LUB	VR LUB	R\$ 479,00	R\$ 4.790,00	R\$ 772,13	R\$ 7.721,30	37,9638 %	R\$ 293,13
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W 30 CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE DE 1L CADA. CLASSIFICACAO: SAE 10W30, JASO MA/MA2, API SL. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
57	10,00	CX	VR LUB	VR LUB	R\$ 788,90	R\$ 7.889,00	R\$ 811,43	R\$ 8.114,30	2,7765 %	R\$ 22,53
Descrição: Oleo Lubrificante SAE 5W30 Sintetico de Alto Desempenho SINTETICO DE ALTO DESEMPENHO CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES DE 1L CADA NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3A3/B4. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.										
58	30,00	BD	VR LUB	VR LUB	R\$ 309,00	R\$ 9.270,00	R\$ 548,65	R\$ 16.459,50	43,6799 %	R\$ 239,65
Descrição: Oleo Lubrificante Hidraulico 46 Balde de 20L.										
59	100,00	UND	RADNAQ	RADNAQ	R\$ 8,60	R\$ 860,00	R\$ 9,60	R\$ 960,00	10,4166 %	R\$ 1,00
Descrição: Antiferrugem. PARA PROTECAO CONTRA O EFEITO DA OXIDACAO EM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPERFICIES METALICAS.										

Descrição: Oleo de Transmissao para Engrenagem 85W140 BALDE DE 20L. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.

62	20,00	BD	VR LUB	VR LUB	R\$ 290,00	R\$ 5.800,00	R\$ 647,93	R\$12.958,60	55,2420%	R\$ 357,93
----	-------	----	--------	--------	------------	--------------	------------	--------------	----------	------------

Descrição: Oleo Lubrificante ATF A 10W20 para Transmissao e direcao Hidraulica PARA TRANSMISSAO E DIRECAO HIDRAULICA BALDE DE 20L. COMPOSTO DE BASICOS MINERAIS DE ALTO DESEMPENHO REFORCADO COM ADITIVOS EXTREMA PRESSAO PARA ASSEGURAR PROTECAO E LONGEVIDADE DO MOTOR E DO CAMBIO. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA

Subtotal	Subtotal	39,3727	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	100.143,12
R\$	R\$		
154.203,00	254.346,12		

Fornecedor : KINGSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.014.074/0001-64

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
51	60,00	BD	SUN ENERGY	SUN ENERGY	R\$ 79,00	R\$ 4.740,00	R\$ 132,73	R\$ 7.963,80	40,4806%	R\$ 53,73

Descrição: ARLA 32 SOLUCAO AQUOSA DE UREIA TECNICA, CONTENDO CONCENTRACAO DE 32,5% DE UREIA E 67,5% DE AGUA DESMINERALIZADA. APROVADO PELO INMETRO. BALDE DE 20 LITROS. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA

Subtotal	Subtotal	40,4806	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	3.223,80
R\$ 4.740,00	R\$		
	7.963,80		

Fornecedor : BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - 13.991.459/0001-46

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
61	10,00	BD	PETROBRAS/ LUBRAX TURBO ME 50 BD 20L	PETROBRAS/ LUBRAX TURBO ME 50 BD 20L	R\$ 774,00	R\$ 7.740,00	R\$ 833,33	R\$ 8.333,30	7,1196%	R\$ 59,33

Descrição: Oleo Lubrificante W50 automotivas e maritimas AUTOMOTIVAS E MARITIMAS DIPONIVEL NOS GRAUS DE VISCOSIDADE SAEBD. BALDE DE 20L. OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOO PARA MOTORES A DIESEL ESTACIONARIOS OU MARITIMOS E ENGRENAGENS DE TRANSMISSOES AUTOMOTIVAS E MARITIMAS. DISPONIVEL NOS GRAUS DE VISCOSIDADE SAE 30, 40 E 50. MARCA DE REFERENCIA: PETROBRAS, IPIRANGA, CASTROL, TEXACO, SHELL, SELENIA.

Fornecedor : MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 20.183.508/0001-80

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
65	21,00	UND	FORERUNNER / QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD.	14.00-24 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	R\$ 1.947,50	R\$ 40.897,50	R\$ 5.355,25	R\$ 112.460,25	63,6338 %	R\$ 3.407,75

Descrição: PNEU 14.00X 24 PNEU 14.00X 24, 1Â°LINHA 16 LONAS, PNEUS FORA DE ESTRADAS SUPORTA 3075 KG ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 24 MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

66	9,00	UND	FORERUNNER / QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD.	17.5-25 16PR FORERUNNER E3/L3 TL QH811	R\$ 2.612,50	R\$ 23.512,50	R\$ 10.655,47	R\$ 95.899,23	75,4820 %	R\$ 8.042,97
----	------	-----	---	---	--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

Descrição: PNEU L-3/G17.5 25 16 LONAS FORA DE ESTRADA, SUPORTA 7300 KG, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 25 MM, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO

67	54,00	UND	MASSIMO / Shandong Fengyuan Tire Man. Co	225/65R16C 112/110T 08PR MASSIMO DUREVO V1	R\$ 380,79	R\$ 20.562,66	R\$ 1.653,95	R\$ 89.313,30	76,9769 %	R\$ 1.273,16
----	-------	-----	---	---	------------	------------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------

Descrição: PNEU 225/65 ARO 16 1Â° LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, 08 LONAS INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECCAO 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 698 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041 COM CERTIFICACAO DO INMETRO PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

68	6,00	UND	FORERUNNER / QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD.	17.5-25 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	R\$ 2.389,25	R\$ 14.335,50	R\$ 10.743,33	R\$ 64.459,98	77,7606 %	R\$ 8.354,08
----	------	-----	---	---	--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

Descrição: PNEU 17,5-25 1Â°LINHA 16 LONAS, PNEUS FORA DE ESTRADAS SUPORTA 7300 KG, ESPESSURA MINIMA DA BORRACHA 25 MM, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

69	54,00	UND	MASSIMO / Shandong Fengyuan Tire Man. Co	225/65R16C 112/110T 08PR MASSIMO DUREVO V1	R\$ 382,72	R\$ 20.666,88	R\$ 1.654,60	R\$ 89.348,40	76,8693 %	R\$ 1.271,88
----	-------	-----	---	---	------------	------------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------

Descrição: PNEU 225/65 ARO 16 1Â° LINHA TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, 08 LONAS INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECCAO 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO 698 MM, CONSTITUIDO POR ELASTOMETRO, PRODUTO TEXTIL, ACO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALAO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCACA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CAMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MINIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO NO 5-RTQ041 COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICACAO. PNEU NOVO. NAO REMOLDADO (REMOLD), RECAUCHUTADO OU REFORMADO.

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 824.211,68	R\$ 1.952.839,44	57,7941 %	1.128.627,76

Irupi - Espírito Santo, 26 de Junho de 2024

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL