

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

O(a) **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento** vem a público convidar demais órgãos ou entidades públicas do Município de Irupi interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada para fornecimento de utensílios de Cozinha para atendimento das Escolas da Rede Municipal, conforme discriminado a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	ASSADEIRA - em alumínio 100% puro, retangular, dimensão de aproximadamente 50x35x7cm	UND	
2	TRAVESSA COM TAMPA - vidro resistente a choques térmicos de até T 180°C. Dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP 8,4 x 41,1 x 25,5 Dimensões aproximadas da embalagem (cm) AxLxP 10 x 43 x 28 Peso da embalagem 2,3 kg Material Vidro Capacidade 5 litros	UND	
3	ASSADEIRA - em alumínio 100% puro, retangular, dimensão de aproximadamente 41cm 29cm 5cm	UND	
4	AVENTAL ,confeccionado em oxford, na cor branca, no tamanho CxL 0,90 x 0,70m.	UND	
5	BACIA PLÁSTICA , Grande 27 litros 200mm 420mm. Fabricado em Polipropileno; Design redondo.	UND	
6	BACIA PLÁSTICA , Médio 17 litros 150mm 380mm. Fabricado em Polipropileno; Design redondo.	UND	
7	BACIA PLÁSTICA , Pequeno 8 litros 100mm 320mm. Fabricado em Polipropileno; Design redondo.	UND	
8	CAÇAROLA - de alumínio; com capacidade mínima para 8 l.	UND	



9	CAÇAROLA - de alumínio; com capacidade mínima para 5 l.	UND	
10	CAÇAROLA - n.36 caçarola; de alumínio; com capacidade mínima para 13 l.	UND	
11	CAÇAROLA - n.40 caçarola; de alumínio; com capacidade mínima para 24 l.	UND	
12	CAÇAROLA - n.50 caçarola; de alumínio; com capacidade mínima para 40 l.	UND	
13	CAIXA PARA ALMOXARIFADO - plástica com tampa capacidade de aproximadamente 30 litros, medidas 42,50 x 30,50 larg e comp. 30,40 altura. Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC.	UND	
14	CALDEIRAO - de alumínio; capacidade mínima para (38,0l);com diâmetro mínimo de (38,0cm); altura mínima de (34,0cm); com espessura mínima de (3mm); asa de alumínio; tampa com espessura mínima de (1,10mm) com tampa	UND	
15	CALDEIRÃO TIPO HOTEL EM ALUMÍNIO - com alças inteiras e tampa com puxadores em alumínio. espessura mínima de 3mm. medidas aproximadas: 30x30cm (altura x diâmetro). capacidade: 12 litros, com tampa	UND	
16	CANECAO - de alumínio reforçado, capacidade 4,5 litros.	UND	
17	CANECAO - de alumínio reforçado, nº 14 capacidade 2 litros.	UND	
18	CANECAO - de alumínio reforçado, nº 20 capacidade 6,3 litros.	UND	
19	COLHER DE SERVIR - toda em alumínio batido (fundido) resistente, diâmetro 9 cm x33 cm aproximadamente.	UND	



20	COLHER DE MESA em aço inoxidável, cabo em aço inoxidável, com no mínimo 177mm de comprimento e 1,6mm de espessura	UND	
21	CONCHA – tamanho grande, em alumínio, tipo hotel, medindo no mínimo (comp.34 x diam.12 cm); espessura mínima de 2mm; com cabo em alumínio; sem decoração	UND	
22	CONCHA- – tamanho pequeno, em alumínio, tipo hotel, medindo no mínimo (comp.21 x diam.7,5 cm); espessura mínima de 2mm; com cabo em alumínio; sem decoração	UND	
23	CONJUNTO DE TRÊS FACAS para legumes e carnes. 1 faca para legumes e frutas com aproximadamente 4" e 21cm, 1 faca para carne com aproximadamente 6", 27,5cm, 1 faca para carne com aproximadamente 7", 29cm. Lâminas da facas em aço inox com desbaste em forma de V. Cabo branco em polipropileno injetado na cor branca, facas de uso profissional com selo NSF (National Sanitation Foundation)	KIT	
24	COPO DE VIDRO- americano resistente, transparente, com capacidade para mínima de 250 ml.	UND	
25	CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ. Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Médio 54cm 38cm 23cm.	UND	
26	ESCORREDOR - de massa alimentícia; de alumínio; com altura de 26 cm; largura 26 cm, altura de 14 cm, com alça e base.	UND	
27	ESCORREDOR - de massa alimentícia; de alumínio; com diâmetro mínimo de 35 cm; altura mínima de 13,5cm; capacidade mínima para 9,25l; com espessura mínima de 1,7mm; com alça e base.	UND	
28	ESCORREDOR - para secar louça, material aço inoxidável, capacidade para aproximadamente 48 pratos, dimensões aproximadas 58cm de altura, 28cm de largura, 51cm de comprimento.	UND	
29	ESCORREDOR - para secar louça, material aço inoxidável, capacidade para aproximadamente 20 pratos, dimensões aproximadas 28cm de altura, 27cm de largura, 51cm de comprimento.	UND	
30	ESCORREDOR DE ARROZ - de alumínio reforçado; com diâmetro mínimo de 32 cm.	UND	



31	ESCUMADEIRA - grande em alumínio reforçado, cabo inteiro, com aproximadamente 48 cm de comprimento, sem emendas.	UND	
32	ESCUMADEIRA - pequena em alumínio reforçado, cabo inteiro, com aproximadamente 25 cm de comprimento, sem emendas.	UND	
33	FACA GRANDE PARA COZINHA. Lâmina: aço inoxidável; Fio resistente e durável;nº12 Peso: 0.38 Kg Cabo: polipropileno	UND	
34	FACA PARA PÃO. Lâmina em aço inox 8" com fio serrilhado. Cabo de policarbonato com fibra de vidro, injetado diretamente sobre a espiga da lâmina	UND	
35	GARFO GRANDE - grande para manipulação de alimentos em aço inox 50 cm de comprimento e 1,2mm de espessura.	UND	
36	GARRAFA TÉRMICA , para líquidos frios e quentes, material em aço inoxidável interno e externo, sem ampola de vidro, válvula de abertura inteligente, com direcionamento do fluxo do líquido, com capacidade para 1.000 ml.	UND	
37	GARRAFÃO TÉRMICO , recipiente termoplástico, com design compacto e funcional, com tripé, alça, bocal largo, ideal para líquidos quentes e frios, com conservação de até 6 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de polietileno de alta densidade, com capacidade para 12 litros,.	UND	
38	JARRA - plástica c/ alça e tampa 3lts	UND	
39	JARRA - plástica com tampa - capacidade de 5 litros	UND	
40	LIQUIDIFICADOR - copo capacidade mínimo 1.5 l, 350 W, 110 v, branco, 3 velocidades, função Pulsar, orifício na tampa para adição de Ingredientes, função de autolimpeza, Painel com superfície macia, conjunto Integrado de facas em inox, copo em Plástico resistente	UND	





41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - de alta Rotação, copo em aço inox, gabinete e 6 Tampa em alumínio polido, voltagem 110/220v, capacidade 04 l, motor de 1/4hp, rotação 3500 a 3600 rpm	UND	
42	LIXEIRA PLÁSTICA , grande, com capacidade para 40 litros, 59cm 42cm. Fabricadas em polipropileno ou polietileno; Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa.	UND	
43	LIXEIRA PLÁSTICA , grande, com capacidade para 60 litros, 74cm 45cm. Fabricadas em polipropileno ou polietileno; Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa.	UND	
44	LUVA , de segurança, em látex, forrada, com palma antiderrapante, na cor amarela, tamanho grande, embalagem com 01 par.	Par	
45	LUVA , protetora de mão contra calor, estilo mão de gato, atoalhada, cano curto, com aproximadamente 35 cm.	Par	
46	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA , em TNT, com elástico, na cor branca, embalada em caixa de papel lacrada contendo 50 unidades e reembaladas em caixa de papelão;	UND	
47	PANELA De Alumínio Batido Com Tampa, Alça De Madeira, Acabamento Lixado E Polido N° 30	UND	
48	PANELA De Alumínio Batido Com Tampa, Alça De Madeira, Acabamento Lixado E Polido N° 46	UND	
49	PANELA De Alumínio Batido Com Tampa, Alça De Madeira, Acabamento Lixado E Polido N° 60	UND	
50	PANELA DE PRESSÃO - , modelo industrial, em alumínio reforçado com espessura mínima de 4,0 mm, capacidade de 11,4 litros, com alças de baquelite na tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de segurança e válvula reguladora de pressão.	UND	
51	PANELA DE PRESSAO - 07 litros de alumínio; com capacidade mínima para (7) litros; com fechamento externo; com válvula de escape e segurança; com diâmetro mínimo de (24,26)cm; altura mínima de (17,10)cm; asa de baquelita; cabo de baquelite. modelo industrial, em alumínio reforçado com espessura mínima de 4,0 mm, capacidade de 20 litros, com alças de baquelite na tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de segurança e válvula reguladora de pressão.	UND	



52	PANO DE PRATO 100% algodão , tamanho 70 x 50 cm, cor branco. Pano de copa e cozinha, composto de 100% algodão alvejado, medindo (47x70) cm; com banha; na cor branca; embalado em saco plástico transparente; sem estampa.	UND	
53	PEGADOR DE SALADA , aço inox, aproximadamente 29 cm.	UND	
54	PENEIRA - plástica, resistente, com cabo, com dimensões de aproximadamente 8,5 cm de altura, 37 cm de largura, 19 cm de comprimento.	UND	
55	POTE - quadrado, plástico, para mantimentos, alto, capacidade mínima 8 litros.	UND	
56	POTE - quadrado, plástico, para mantimentos, alto, capacidade mínima 5 litros.	UND	
57	PRATO fundo para refeição em vidro transparente liso, sem ranhuras (tipo Duralex/ Marinex) medindo 22,2 de diâmetro e 3,2cm de altura. Resistente ao calor e a queda.	UND	
58	RALADOR - de legumes em inox, 04 faces, 22 x 16 cm	UND	
59	RECIPIENTE PLÁSTICO , para acondicionar sal, com tampa, com capacidade para 1 kg.	UND	
60	SALADEIRA , Grande 7,6 litros 35,2cm 15,1cm. Fabricadas em polipropileno, BMC ou SMC	UND	
61	TÁBUA DE CORTE – em polipropileno verde, 20x30cm, no mínimo 10mm de espessura, com canaleta para escoamento e furo para pendurar	UND	
62	TÁBUA DE CORTE – em polipropileno verde, 30x50cm, no mínimo 10mm de espessura, com canaleta para escoamento e furo para pendurar	UND	



63	TOALHA DE MESA EM TECIDO ENCERADO	RL	
64	TOUCA DE TNT , Branca, Pacote Com 100 Unidades	PCT	
65	VASILHA - com tampa 5lts plástica formato quadrado ou retangular.	UND	
66	VELA DE FILTRO - selo do inmetro, comprimento mínimo de 94 mm, diâmetro mínimo de 56 mm, conter: 02 arruelas em pvc, 01 porca em poliestireno, 01 bocal nº 26 em poliestireno, 01 corpo cerâmico 804, vazão da vela 18 l/h, pressão 2,2 mca.	UND	
67	XÍCARA capacidade para aproximadamente 246 ml, em vidro temperado transparente (tipo Duralex/Marinex), superfície totalmente lisa, dimensões 11x9x6cm	UND	
68	COADOR DE TECIDO Características técnicas Coador de tecido, resistente, atóxico, 100% algodão, com aro em metal (arame galvanizado), com diâmetro de 12cm e cabo de 6cm, podendo ter variação de 2cm para mais ou p ara menos	UND	
69	PENEIRA SEM CABO - Tela de arame. 40 cm de diâmetro.	UND	
70	FRIGIDEIRA GRANDE Características técnicas Em alumínio hotel, resistente, revestida internamente em teflon, antiaderente, medindo 40cm de diâmetro, com cabo de baquelite preto ou branco de 24cm de comprimento, podendo ter variação de até 3cm p/mais ou p/menos.	UND	
71	FUNIL : Médio plástico nº 05 (resistente).	UND	
72	COPO DE MEDIDAS Copo graduado, em atileno, transparente, resistente, atóxico, com capacidade para 550ml. Diâmetro na base superior de 9cm, diâmetro na base inferior 6cm, e altura de 14cm, com margem de 2cm para mais ou para menos nas dimensões citadas. O produto deverá ser resistente a quedas. (O produto não pode ser proveniente de material reciclado).	UND	





73	BULE Características técnicas Em alumínio hotel, resistente, com cabo de baquelite preto ou branco, com bico e com tampa de alumínio perfeitamente ajustada na base. Capacidade para 3,2litros, podendo ter variação de 300ml para mais ou para menos. Altura de 24cm de altura, diâmetro da borda superior: 14cm e diâmetro da base: 17cm, podendo ter variação de 2cm para mais ou para menos. (O produto não deve desprender resíduos de alumínio)	UND	
74	GARRAFA TERMICA 1,8L Garrafa termica 1,8 litros, sistema de pressao, com exterior em aco inox escovado. Com alca.	UND	
75	TERMOMETRO CULINÁRIO: tipo espeto digital de cozinha. Mede graus em Celsius e Fahrenheit, desligamento automático, memória de temperatura máx. e mín., display nítido, mede temperaturas entre -50°C / +300°C, Precisão ± 1 ou 2 °C. Dimensões aproximadas: comprimento 23,5 cm, diâmetro 2 cm. Alimentação: 1 bateria Lr44 (inclusa).	UND	
76	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL: Alta Precisão. Capacidade: 40kg com escala de 5g; Display LCD com iluminação. Bi-volt (110v-220v). Bateria Recarregável. Itens Inclusos: 1 Balança Eletrônica Digital; 1 Prateleira de aço; 1 cabo de energia; 1 manual. Medidas aproximadas da balança: 33 x 34 x 11,5cm. Medidas aproximadas da bandeja: 34,5 x 23cm; Com no mínimo de 3 Meses de Garantia.	UND	
77	SACO PARA EMBALAR ALIMENTOS, Sacola Plástica, Alta Densidade, Medindo Aproximadamente 30 X 40 Cm, Bobina Com 700 Sacolas Apresentação em Bobina picotada	RL	
78	ABRIDOR DE LATAS Possui sistema de trava que abre a latas sem deixar rebarba, abricado em Aço inox, Prático e resistente, medidas individuais: Abridor - 20 cm x 5 cm x 5 cm	UND	
79	CLICK PARA BOTILÃO: Regulador Para Botijão De Gás Pressão de trabalho 2,80 Kpa e vazão de 1 Kg/h. Produto certificado pelo INMETRO	UND	
80	TAMBOR: Cesto Fechado com tampa de 65 (sessenta e cinco) litros	UND	
81	TAMBOR: Cesto Fechado com tampa de 100 (cem) litros	UND	
82	COLHER DE PAU: Medindo 26cm em Madeira	UND	



83	ROLO DE MACARRÃO: Em madeira medindo 45 cm	UND	
84	PRATO INFANTIL Prato Infantil de Silicone - 03 Divisórias Características Gerais do Produto:Decoração: Lisa Material do Produto: Plástico e Silicone.	UND	
85	CESTA DE BAMBU Medidas: 32 diâmetro x 10altura.	UND	
86	CESTA DE BAMBU Medidas: 40 diâmetro x 10altura.	UND	
87	CESTA DE BAMBU Medidas: 25 diâmetro x 10altura.	UND	
88	CAIXA VAZADA DE FEIRA- Capacidade Volumétrica: 46 Litros Cor: Várias cores Peso Unidade: 2,0 Kg Dimensões: 55 x 35,5 x 30 cm (comprimento x largura x altura) Material: Plástico Polipropileno Preto	UND	
89	CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE: Capacidade: 325 ml, Diâmetro : 7,8 cm, Altura:9,5 cm	UND	
90	TOALHA EM PLASTICO PARA MESA: Largura padrão 1,4m. Composição: 100% PVC medidas: 20m compo x 1,4 larg	RL	
91	BORRACHA PARA PANELO DE PRESSÃO 7 LITROS: Em silicone	UND	
92	BORRACHA PARA PANELO DE PRESSÃO INDUSTRIAL: Silicone, cargas de reforço e agentes de vulcanização, capacidade: 11,4 e 20,8 Litros Aprovado conforme NORMA ABNT - 11823	UND	
	REFIL FILTRO 5 CARBON BLOCK: Encaixe/Vedação Altura: 5 polegadas Ø Externo: 2,5 polegadas Dimensões do produto (comp x larg x alt): 71,0 x 71,0 x 127 mm	UND	

93	<p>Composição:</p> <p>Elemento Filtrante: Carvão Ativado Compacto - Origem Vegetal</p> <p>Acabamentos: tampas, TNT e tela em Polipropileno (PP) / Arruelas de Vedação em Elastômero Atóxico</p> <p>Temperatura de Operação: Máx. 70 °C / Mín. 1 °C</p> <p>Pressão de Operação: Máx. 40 mca (4,0 bar) / Mín. 2 mca (0,2 bar)</p> <p>Classe Retenção Partículas (micra): 5</p> <p>Eficiência Redução Cloro Livre: Aplicável</p> <p>Vazão Máxima Recomendada: 100 Litros/Hora</p>		
94	<p>FILTRO BEBEDOURO INDUSTRIAL: - Aparelho por pressão.</p> <p>- Local de instalação: POU (Ponto de Uso).</p> <p>- Composição básica: Polipropileno (100% atóxico).</p> <p>- Vazão nominal: 200 litros/hora.</p> <p>- Temperatura de operação: máx. 42 °C/ mín. 4 °C.</p> <p>- Pressão de operação:</p> <p>Máx. 70 mca (metro de coluna de água).</p> <p>Mín. 2 mca (metro de coluna de água).</p> <p>- Elemento filtrante: Iगतu 446.</p>	UND	
85	<p>FILTRO PARA CAIXA D'ÁGUA: Código: Rosca 1/2" - 6507 Rosca 3/4"</p> <p>- 6509 Pressão de Operação: 0,3 a 6,0 kgf/cm² (3 a 60 mca)</p> <p>Temperatura de Operação: 1 a 40 °C Dimensionais: 305x119x119 mm</p> <p>Peso: 890 g Composição: Copo: Polipropileno Tampa: Polipropileno Rosca: Metálica</p>	UND	
96	<p>REFIL FILTRO: Refil Filtro Planeta Água PA230 para Filtros de água 3M e Planeta Água FIT 230, FIT 230 Premium, Aqualar AP230, produto certificado INMETRO, controla a proliferação de bactérias e com 03 Estágios de filtragem.</p>	UND	

Aos órgãos ou entidades públicas interessadas em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, com fundamento no regulamento, de encaminhar a esta Secretaria, manifestação, contendo as seguintes informações:

- a) especificações;
- b) estimativa de consumo; e
- c) local de entrega.

O prazo limite para envio da manifestação de interesse será de 8 (dois) dias úteis – 08/08/2024, após publicação da Intenção de Registro de Preços.

A manifestação de interesse deverá ser encaminhada por e-mail (compras@irupi.es.gov.br).

Irupi/ES, 29 de julho de 2024.



JOÃO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

