

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

A **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento** vem a público convidar demais órgãos ou entidades públicas do Município de Irupi interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada para **contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de papelaria e expediente destinados ao atendimento de todas as Secretarias, Fundos Municipais e Gabinete do Prefeito do município de Irupi - ES**, conforme discriminado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT.
1	Motosserra à gasolina , com as seguintes especificações: Tipo Monocilindrico: 2 Tempos, refrigerado a ar; Motosserra à gasolina , com as seguintes especificações: - Potência máxima (kW): 2,6 a 3,4; - Rotação máxima em vazio (rpm): 11.000 a 12.000; - Rotação em Lenta (rpm): 2.500 a 3.000 ± 200; - Volume do tanque de óleo corrente: mínimo 0.45l	UND	
2	Perfuradores de solo , - Alça dupla à gasolina; - Potência: mínima 1,4 KW;- Cilindrada: mínima 36,3 cm ³	UND	
3	Roçadeira à gasolina , - Potência: mínima 1,3 KW; - Cilindrada: mínima 30,8 cm ³ ;	UND	
4	Bomba Pulverizadora: - Capacidade tanque: mínimo 18l;MAX 20 - Pressão de trabalho (máxima): mínimo 6,8 a 7,0 bar; - Pistão duplo; - Material do bico: latão	UND	
5	GERADOR DE ENERGIA À GASOLINA 7,2 KVA Modelo DIMENSÕES: Peso: 85kg Altura: 55cm Largura: 53cm Comprimento: 82cm TG8000CXER Potência: 15hp Cilindrada: 420cc	UND	

Assinado por 2 pessoas: MATHEUS ALVES FAGUNDES DE ABREU e JOÃO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/9B48-8B55-327C-8ECA> e informe o código 9B48-8B55-327C-8ECA



	Consumo médio: 2lts/hora Potência máxima: 7.2kw/kva Potência nominal: 6.6kw/kva Tanque de combustível: 25lts Motor: gasolina, 4 tempos, refrigerada a ar Tensão de saída: monofásico com chave seletora, 110v ou 220v		
6	Bomba motor a diesel Multiestágio Br 24100 5 Cv: 5 CV; - Estágio: 4; - Ø Sucção: 1 1/2 (Pol); - Ø Recalque: 1 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: - m.c.a); - Vazão mínima: 4,2 m ³ /h (Pressão: 140 m.c.a); - Ø Rotor: 146 mm;	UND	
7	Bomba água submersível caneta palito poço 2,5 pol. 110/220v Vazão máxima: no mínimo 55 litros por minuto; Altura Máxima: no mínimo 40 mca	UND	
8	Bomba água submersível caneta palito poço 3,0 pol. 110/220v Vazão máxima: no mínimo 64,66 Litros por minuto; Altura Máxima: no mínimo 49 mca	UND	
9	Bomba água submersível caneta palito poço 4,0 pol. 110/220v	UND	
10	MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO - Diâmetro do disco: 350 mm - Diâmetro do furo: 25 mm - Rotação máxima do disco: 3600 rpm - Profundidade de corte: 0 a 110 mm Potência do motor: 9 HP 4 tempos - Tanque de combustível: 5,9 L CAPACIDADE TANQUE DE AGUA 15LT PESO 93KG DIMENSÕES C1650/480/A 950MM	UND	
11	SERRA MARMORE 127/V P1500 W ELETRICA	UND	
12	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL GSB 550 RE	UND	
13	POLICORTE DE BANCADA 2000W BIVOLT	UND	
14	PARAFUSADEIRA COM MALETA 3/8 POL 12V A BATERIA BIVOLT 12A	UND	

15	Martelete SDS-Plus 800W 2,6KG HR2470 Rompedor c/ Maleta, Ponteiro e Talhadeira + Kit Brocas	UND	
16	<p>Placa Vibratória Compactadora à Gasolina 6,5Hp 60KG Monocilíndrico, 4 Tempos, refrigerado a ar</p> <p>Modelo do Motor: TPW60W-XP</p> <p>Combustível: Gasolina</p> <p>Potência nominal: 6,0 HP</p> <p>Força de impacto máximo: 10,5 kN</p> <p>Profundidade de compactação máxima: 20 cm</p> <p>Frequência de vibração: 5600 vpm</p> <p>Velocidade: 40 cm/s</p> <p>Eficiência: 450 m² por Hora</p> <p>Tamanho da Sapata: 500 x 360 mm</p> <p>Tanque de combustível: 4 L</p> <p>Sistema de partida: Manual retrátil</p> <p>Embreagem: Centrífuga (possibilita ficar parada em marcha lenta)</p> <p>Rolamento: NSK</p> <p>Filtro de ar: Banhado a óleo</p> <p>Materiais: Aço e Ferro fundido</p> <p>Nível de ruído: 108 dB</p> <p>Medida da correia dentada: 13x762Li</p> <p>Dimensões (AxLxC): 970 x 360 x 660 mm</p> <p>Peso: 60 kg</p>	UND	
17	Aspirador Água e Pó Hidropó 2000W 220V 70L	UND	
18	<p>Cortador de Grama a Gasolina, motor 4 tempo , sistema de tração nas rodas, Rodas dianteiras "8" (20 Cm) com rolamento, rodas traseiras "12" (30 Cm) com rolamento, alavanca de aceleração, descarga lateral e traseira, motor 4 tempo refrigerado a ar, potência 6,5 HP, largura do corte 53 CM. 8 posições de corte, sistema partida manual retrátil, pintura em pó poliéster, cabo dobrável, tratamento anti corrosivo.</p>	UND	

19	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6PL ½ HP	UND	
20	Soprador de folhas costal , motor 2 tempos a gasolina, cilindrada de até 51,7 vc, combustível gasolina e óleo 2T, volume máximo de ar 14,4 m3/min. Velocidade máxima do ar de 90,8 m/s, manopla com comando integrado, encosto acolchoado. Carburador diafragma.	UND	
21	Perfurador De Solo Ed52 51.7cc Com Broca 200mm	UND	
22	Serra Tico-Tico GST 650 450W 127V com 1 lâmina	UND	
23	Betoneira 400l Gasolina 5,5hp Gasolina -4 tempos - Refrigeração a ar -5,5 cv -3600 rpm Modelo: 400 litros Proteção da cremalheira: Polipropileno Proteção Elétrica: Kit proteção elétrica Ciclos/hora: 15 Produção horária: 3,0 m3/h Rotação horária: 30 rpm -60Hz Correia: Em "V"A-46	UND	
24	Betoneira 400l DIESEL 4,7hp	UND	
25	Betoneira 400L Profissional Monofásico capacidade do Tambor (L) 400 Capacidade de Mistura (L) 280 Nº aproximado de ciclos/hora 12 Produção horária aproximada (m 4,1 m³ Rotação do Tambor (rpm) 26 Potência do Motor 2 cv IV pólos Frequência 60 Hz Peso (Kg) 188 Dimensões (C x L x A) 1650 x 976 x 1470 mm Transmissão por correia tipo V A 44	UND	
26	Ponteira Motopoda para roçadeira, com sabre e corrente	UND	

Aos órgãos ou entidades públicas interessadas em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, com fundamento no regulamento, de encaminhar a esta Secretaria, manifestação, contendo as seguintes informações:

- a) especificações;
- b) estimativa de consumo; e
- c) local de entrega.

O prazo limite para envio da manifestação de interesse será de 8 (dois) dias úteis – 04/09/2024, após publicação da Intenção de Registro de Preços.

A manifestação de interesse deverá ser encaminhada por e-mail (compras@irupi.es.gov.br).

Irupi/ES, 23 de Agosto de 2024.

JOÃO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

