



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 687/2024

O(a) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento vem a público convidar demais órgãos ou entidades públicas do Município de Irupi interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada para fornecimento Móveis para escritório, conforme discriminado a seguir:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. DE MEDIDA | QUANT. |
|------|--|-----------------|--------|
| 1 | ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COM FECHADURA FABRICADO COM CHAPA DE MDP/BP DE NO MÍNIMO 18 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS (A, L, P) 160 X 90 X 40 CM. COM 4 PRATELEIRAS O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 2 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA COBERTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA FIXA EM TUBO DE AÇO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 3 | ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS PARA LIVROS E PERIÓDICO FACE SIMPLES, BASE ABERTA DIMENSÕES APROXIMADAS (A,L,P) 142X100X31,5CM. | UND | |
| 4 | LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA, COBERTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO DUPLO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 5 | LONGARINA 5 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA, COBERTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO DUPLO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 6 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 8 LUGARES DIMENSÕES APROXIMADAS (A, L, P) 75 X 200 X 90 CM. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 7 | MESA DE TRABALHO 1,60 X 0,60 COM 3 GAVETAS TAMPO EM AGLOMERADO DE 25 MM, REVESTIDO COM MELAMÍNICO, ACABAMENTO EM PVC 180º, DIMENSÕES APROXIMADAS (A, L, P) 75 X 160 X 60 CM. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 8 | POLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS E BASE GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO PRETO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 9 | QUADRO DE AVISO EM FELTRO 120X150 CM COM ESPESSURA DE 17MM, REVESTIDO DE FELTRO ACRÍLICO, COM MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO ADONISADO FOSCO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. | UND | |
| 10 | ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS CHAPA #24, COM PITÃO PARA CADEADO, PORTA COM PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS (A, L, P) 198 X 124,5 X 42 CM. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR VIGENTES. | UND | |
| 11 | ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO DE AÇO MEDINDO 1330X470X710MM, TAMANHO OFÍCIO COM 04 GAVETAS COM DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO. PORTA ETIQUETA, PUXADORES DE ALÇA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO (QUATRO | UND | |

Assinado por 1 pessoa: JOAO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/E5A7-3F80-7AC3-F017> e informe o código E5A7-3F80-7AC3-F017



| | | | |
|----|--|-----|--|
| | GAVETAS), CHAVE DUPLICADA. ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 22 GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 22. PINTURA EPÓXI NA COR CINZA OU PRETO NO MÍNIMO 40 MICRONS. | | |
| 12 | ARQUIVOS DE MADEIRA COM 4 GAVETAS. MEDIDA: 050X057X130, PARA PASTA SUSPensa, EM MDP, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM BP TEXTURIZADA NA COR AZUL, ACABAMENTO: PERFIL DE PVC BOLEADO 180º E FITA DE BORDA 0,5MM NA COR CINZA, COM CHAVE. | UND | |
| 13 | ARMÁRIO DUAS PORTAS: CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM LÂMINAS DE MADEIRA, REVESTIDO NA PARTE EXTERNA E INTERNA COM FÓRMICA OU SIMILAR NA COR CINZA TEXTURIZADA. COM DUAS PORTAS, DIVISÃO CENTRAL, COM 03 PRATELEIRAS FORMANDO QUATRO VÃOS IGUAIS EM CADA LADO. PUXADORES E CHAVES INDEPENDENTES PARA CADA PORTA. PAINÉIS LATERAIS, DIVISÃO CENTRAL, TAMPO INFERIOR, TAMPO SUPERIOR EM COMPENSADO DE 18MM. PORTA E PRATELEIRAS EM COMPENSADO DE 15MM. PAINEL DE FUNDO EM COMPENSADO DE 8MM, REVESTIDO EM LÂMINAS DE MADEIRAS ENVERNIZADAS. BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC. ALTURA MÍNIMA 1600 MM, LARGURA MÍNIMA 900MM E PROFUNDIDADE MÍNIMA 450MM. PÉS EM TUBO DE AÇO 30X30MM, BASE EM TUBO DE AÇO 20X30MM, SOLDAGEM ELETRÔNICA PELO PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTADO NA COR BRANCA. PÉS COM PONTEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO. | UND | |
| 14 | ARMÁRIO EM AÇO EM AÇO CHAPA 22, MEDIDA 1,75X0,70X0,30, COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E UMA FIXA, COM 2 (DUAS) PORTAS COM TRANCA, BANDEJAS REFORÇADAS; NA COR CINZA, LARANJA, AZUL, VERMELHO E PRETO. | UND | |
| 15 | ESTANTE EM AÇO - COM SETE PRATELEIRAS, MEDINDO 2430X935X420MM, COM REFORÇO DE FUNDO EM TODAS AS PRATELEIRAS, CONFECCIONADA EM CHAPA 22, COLUNA CONFECCIONADA NA CHAPA 14, PONTEIRA PLÁSTICA NOS PÉS, COM 1 (UM) REFORÇO DE X NO FUNDO, NA COR CINZA, VERMELHO, LARANJA E AZUL. | UND | |
| 16 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS. EM MDP, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM BP TEXTURIZADA NA COR AZUL, ACABAMENTO: PERFIL DE PVC BOLEADO 180º E FITA DE BORDA 0,5MM NA COR CINZA, COM CHAVE. | UND | |
| 17 | MESA REDONDA - COM 1,10M DE DIÂMETRO, TAMPO COM ESPESSURA DE 25MM, ACABADA COM PERFIL GOTA EM TODO O CONTO, PÉS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA, COR CINZA. | UND | |
| 18 | MESA PARA TIPO ESCRITÓRIO - C/ 02 (DUAS) DUAS GAVETAS COM TRANCA MEDINDO 1,60X0,60M, ESPESSURA APROXIM. DE 18MM, BORDA FRONTAL ABAULADA ACABAMENTO POST FORMING EMBUTIDO ENTRE AS LATERAIS DA ESTRUTURA. PAINEL FRONTAL COM ALTURA APROXIMADA 250MM REVESTIDO (DOIS LADOS). TAMPO E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO NA COR CINZA TEXTURIZADA, AFIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DUAS COLUNAS VERTICAIS EM CADA LADO E APOIO SUPERIOR DO TAMPO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, SOLDAGEM ELETRÔNICA PELO PROCESSO MIG, PINTURA EPÓXI- PÓ NA COR PRETA. | UND | |
| 19 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA BASE BACK SYSTEM A GÁS, ESTRELA E PISTÃO COM CAPA NA | UND | |

Assinado por 1 pessoa: JOAO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/E5A7-3F80-7AC3-F017> e informe o código E5A7-3F80-7AC3-F017



| | | | |
|----|---|-----|--|
| | COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MADEIRA MULTILAMINADO CURVADO ANATOMICAMENTE, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 460X410X15 MM E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 430X360X12 MM, ESTOFADO COM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA DE 50 MM, REVESTIDO COM TECIDO NA COR AZUL ESCURO, (APRESENTAR AMOSTRA DE TECIDO) BORDAS EM PVC. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA SOBERBA, COM DUAS REGULAGENS (ASSENTO E ENCOSTO). | | |
| 20 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX A GÁS, ESTRELA E PISTÃO COM CAPA NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MADEIRA MULTILAMINADO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 490X470X15 MM E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 450X430X12 MM, LIGADOS ATRAVÉS DE MOLA (MOLA INTERNA ACABAMENTO COM CAPA SANFONADA NA COR PRETA), ESTOFADO COM ESPUMA RETA INJETADA DE 50MM, REVESTIDO COM TECIDO NA COR AZUL ESCURO, (APRESENTAR AMOSTRA DE TECIDO) BORDAS EM PVC. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA SOBERBA. | UND | |
| 21 | LONGARINA 03 LUGARES AZUL. CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SECRETÁRIA AZUL. FABRICADA EM NYLON E FERRO, MATERIAIS RESISTENTES DE ALTA QUALIDADE. | UND | |
| 22 | ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 04 LUGARES COM GAVETAS E DIVISÓRIAS - EM MADEIRA DE 15MM, COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS COM CHAVE, DIVISÓRIAS FRONTAIS, DIVERSAS CORES, IDEAL PARA ESPAÇOS PEQUENOS. | UND | |
| 23 | ESTANTE GAVETEIRO ORGANIZADOR 54 GAVETAS Nº 05 COR AZUL. | UND | |
| 24 | SUPORTE PARA CPU E NOBREAK (ESTABILIZADOR) EM MDF COM RODÍZIO. | UND | |
| 25 | MESA DE TRABALHO EM L. COM GAVETAS COM CHAVE, MED. 181X153X075. FORMADA POR: MESA DE TRABALHO RET MED. 121X061X075 COM 2 GAVETAS, TAMPO EM MDP 18MM, 1 CONEXÃO LEQUE, BORDA EM PVC FLEXÍVEL, CONEXÃO ARREDONDADA SEM PÉ + MESA AUXILIAR RETA ME. 092X061X075 SEM GAVETAS. COR CINZA. | UND | |
| 26 | APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. | UND | |
| 27 | MESA OITAVADA COLORIDA COM 8 CADEIRAS: INFORMAÇÕES DO PRODUTO: SC 070 – CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO – MATERIAL - COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FÓRMICA. COR: AMARELO, AZUL REAL, VERMELHO OU VERDE ACQUA. - ANATÔMICOS- SIM. FIXAÇÃO- REBITES EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 22,22 MM (7/8). TRATAMENTO ANTI FERRUGEM ECORROSAO- SIM. PINTURA- EPÓXI-PÓ. COR- BRANCO. PONTEIRAS- EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: ASSENTO- 380 X 390 MM. ENCOSTO: 180 X 380 MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO- 460 MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO- 780 MM. SC 057 - MESA OITAVADA TRAPEZOIDAL – TAMPO: - MATERIAL: MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA. COR- AMARELO, AZUL REAL, VERMELHO OU VERDE ACQUA. CANTOS ARREDONDADOS- SIM. BORDAS- PERFIL DE PVC TIPO T. ESTRUTURA: MATERIAL- TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 22,22 MM (7/8). GRADIL- POSSUI. TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSAO- SIM. PINTURA- EPÓXI-PÓ. COR- BRANCO. PONTEIRAS- EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES- BASE MAIOR- 760 MM - BASE MENOR- 400 MM - PROFUNDIDADE- 430 MM - ALTURA ATÉ O GRADIL- 620 MM. - ALTURA TOTAL- 730 MM, - SC 059 | UND | |

Assinado por 1 pessoa: JOAO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/E5A7-3F80-7AC3-F017> e informe o código E5A7-3F80-7AC3-F017



| | | | |
|----|--|-----|--|
| | - MESA OITAVADA CENTRAL – TAMPO: - MATERIAL- MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA. - COR- BRANCO - CANTOS ARREDONDADOS- SIM - BORDAS- PERFIL DE PVC TIPO T. ESTRUTURA: MATERIAL - TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 31,75 MM (1 E 1/4), MODELO PÉ PALITO. - TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROÇÃO- SIM. - PINTURA- EPÓXI-PÓ. - COR- BRANCO. - PONTEIRAS- EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. – DIMENSÕES - DIÂMETRO- 1000 MM. - ALTURA- 730 MM. DIÂMETRO TOTAL COM ADULTOS - 2500 MM. | | |
| 28 | CÔMODA: MATERIAL: MDF - 04 - GAVETAS - ALTURA: 90 CM - LARGURA 94 CM - PROFUNDIDADE 48 CM. | UND | |
| 29 | BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMPO ACOLCHOADO E LAMINADO; ABAS LATERAIS DE SEGURANÇA; TIRA DE SEGURANÇA; BANHEIRA ERGONÔMICA COM APOIO DE CABEÇA, COSTAS E PERNAS; MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA; DOBRÁVEL, COMPACTO E FÁCIL DE GUARDAR; IDADE APROXIMADA: ATÉ 02 ANOS; CAPACIDADE MÁXIMA DO SUPORTE: 30 KG (CRIANÇAS ATÉ 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA); DIMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO (LXAXP EM MM): 520 X 945 X 805 MM; PESO APROXIMADO: 6,4 KG; GARANTIA: 12 MESES. | UND | |
| 30 | GLOBO TERRESTRE POLÍTICO: INFORMAÇÕES DO PRODUTO: POLÍTICO TRADICIONAL; DIÂMETRO/ESCALA 30 CM/ 1:42.000.000; EMBALAGEM: CAIXA UNIT. MONTADO; ALTURA: 43 CM; BASE: PLÁSTICO - GLOBO POLÍTICO COM INFORMAÇÕES CLARAS E TEXTOS MAIORES, QUE FACILITAM A LEITURA. CORES CONTRASTANTES ENTRE OS PAÍSES, DANDO EFEITO DE RELEVO. OS PAÍSES SÃO DELIMITADOS POR CORES BRILHANTES QUE SE CONTRASTAM CRIANDO A SENSAÇÃO DE QUE A CROSTA TERRESTRE FLUTUA NO SUAVE AZUL DO MAR QUE ESTÁ EM SEGUNDO PLANO. INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS: DADOS ATUALIZADOS E AVALIADOS PERIODICAMENTE, GARANTEM INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE CENTROS POPULACIONAIS, ILHAS, PAÍSES, CAPITAIS, ESTADOS, CIDADES, ETC. ESTRUTURA: COM FUSO HORÁRIO, RÉGUA DE MERIDIANO E BASE COM OS PONTOS CARDEAIS EM ALTO-RELEVO. | UND | |
| 31 | POLTRONA: ESTRUTURA EM MADEIRA EUCALIPTO OU PINUS, COMPENSADO OU MDF; REVESTIMENTO: CORINO; DIMENSÕES APROXIMAS: (L X A X P) 78 X 72 X 78 CM. | UND | |
| 32 | COLCHÃO PNEUMÁTICO: 198CM X 89CM X 6CM (COMP X LARGURA X ALTURA INFLADO);- PESO: 2,3KG INDICADO PARA PACIENTES DE ATÉ 135 KG. - DURÁVEL E COMPACTO - OPERA COM UM NÍVEL DE VIBRAÇÃO EXTREMAMENTE BAIXO - SILENCIOSO: POSSIBILITA UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO SONO TRANQUILO - LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESSÃO DE SAÍDA: 2,0 PSI OU 103,42 MMHG - TEMPO DE CICLO: 2,5 MINUTOS (110V) E 3,0 MINUTOS (220V) - VOLUME DE AR: 6 - 7 L/MIN - COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 3M - DIMENSÕES DA UNIDADE DE CONTROLE: 25CM X 13CM X 10CM - PESO: 1,60KG - MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO - FREQUÊNCIA E POTÊNCIA: 10VA/ 60HZ | UND | |

Assinado por 1 pessoa: JOAO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/E5A7-3F80-7AC3-F017> e informe o código E5A7-3F80-7AC3-F017



| | | | |
|----|---|-----|--|
| 33 | ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, COM 03 OU 04 PRATELEIRAS, 40KG. | UND | |
| 34 | ARMÁRIO AÉREO, COR:BRANCO, ALTURA: 55CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28 CM, PESO (KG)ATÉ 10.46. | UND | |
| 35 | MESA IMPRESSORA: DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 40CM; ALTURA 60CM; PROFUNDIDADE 44CM. | UND | |
| 36 | CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA, BASE PALITO RETA ESPUMA INJETADA: CARACTERÍSTICAS: CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO TECIDO J.SERRANO. CORES (AZUL, VERMELHA, VERDE, CINZA, MARROM, PRETA) TUBULAR EM AÇO (ESPESSURA DO TUBO 1,20) PERFIL EM PVC. LARGURA 42CM 83 CM COM ALTURATOTAL DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 46CM PROFUNDIDADE 50 CM PESO SUPORTÁVEL: 110 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ACABAMENTO TECIDO: J.SERRANO INFORMAÇÕES TÉCNICAS ASSENTO ESPUMA INJETADA- ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: 4 CM- DIMENSÃO: LARGURA X PROFUNDIDADE 41 CM X 39 CM ENCOSTO- DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA 28 CM X 36 CM- ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: 4 CM. | UND | |
| 37 | QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA, MOLDURA EM ALUMINIO, 120X90CM | UND | |
| 38 | CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITÓRIO COM ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO REVESTIDO, BASE GIRATÓRIA EM METAL CROMADO E MECANISMO PNEUMÁTICO. CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA DE ALTO PADRÃO, CONFORTÁVEL. IDEAL PARA O USO EM ESCRITÓRIO OU PARA O COMPUTADOR. A CADEIRA PRESIDENTE ESCRITÓRIO PRETA TEM ENCOSTO ALTO E APOIO PARA BRAÇOS ACOLCHOADOS PARA UM MELHOR CONFORTO. DETALHES EM AÇO CROMADO NA BASE E REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO PU QUE GARANTEM ALTA RESISTÊNCIA E LIMPEZA FÁCIL DO PRODUTO. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM MECANISMO PNEUMÁTICO, APOIO PARA BRAÇOS E BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS. DADOS TÉCNICOS: CADEIRA TIPO PRESIDENTE. BASE GIRATÓRIA CROMADA DE 320MM COM RODÍZIOS. REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS. SISTEMA RELAX QUE RECLINA A CADEIRA, COM TRAVA NO PONTO INICIAL. MODO BALANÇO. ENCOSTO E ASSENTO LARGO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO PU COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. BRAÇOS EM NYLON REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO PU. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO 46CM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO 40CM. PESO MÁXIMO RECOMENDADO 100KG. MEDIDAS: ENCOSTO: 73CM X 50CM. ASSENTO: 52CM X 52CM. BRAÇOS: 39CM X 6CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 110CM - 120CM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 CADEIRA PRESIDENTE PRETA DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 29CM X 57CM X 79CM (LXAXC) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 15 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 16 KG | UND | |
| 39 | MESA CANTINHO DO CAFÉ, APARADOR, COM PÉS DE MADEIRA E TAMPO NA COR OFF WHITE, MEDIDAS NO MÍNIMO DE 75CM(ALTURA) X 90CM(LARGURA) X 34CM (PROFUNDIDADE). | UND | |

Assinado por 1 pessoa: JOAO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://irupi.1doc.com.br/verificacao/E5A7-3F80-7AC3-F017> e informe o código E5A7-3F80-7AC3-F017



Aos órgãos ou entidades públicas interessadas em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, com fundamento no regulamento, de encaminhar a esta secretaria manifestação, contendo as seguintes informações:

- a) especificações;
- b) estimativa de consumo; e
- c) local de entrega.

O prazo limite para envio da manifestação de interesse será de 8 (dois) dias úteis, após publicação da Intenção de Registro de Preços.

A manifestação de interesse deverá ser encaminhada por e-mail (compras@irupi.es.gov.br).

Irupi/ES, 18 de novembro de 2024.

JOÃO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVA

Secretário Municipal de Administração e Planejamento